




# *Garten*

Natürliche, nachhaltige und langlebige Holzprodukte für den Wohn- und Erholungsbereich Garten!

# Terrasse Nadelholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
-  APPROVED QUALITY



## Sibirische Lärche

4 seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
<b>28 × 146</b>	300 - 630	A/B-VEH	fol./4	144
<b>28er</b>		Rustikal	fol./4	
<b>33 × 146</b>	300 - 630	A/B-VEH	fol./3	120
<b>33 × 196</b>	300 - 630	A/B-VEH	fol./3	90
<b>33er</b>		Rustikal	fol./3	
<b>44 × 146</b>	300 - 630	A/B-VEH	fol./2	88
<b>44 × 196</b>	300 - 630	A/B-VEH	fol./2	90
<b>44er</b>		Rustikal	fol./2	

Länge 510 cm: **Aufpreis +3%**



## Sibirische Lärche

4 seitig gehobelt und einseitig fein geriffelt


Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
<b>28 × 143</b>	300 - 630	A/B-VEH	fol./3	128
		Rustikal	fol./3	128
<b>33 × 143</b>	300 - 630	A/B-VEH	fol./3	120
		Rustikal	fol./3	120

Preise auf Anfrage!



HOLZTHURNER  
SINCE 1968

## Terrasse Nadelholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
-  APPROVED QUALITY



### Heimische Lärche

4 seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
24 x 116	300 - 400	A/B-VEH	fol./4	180
24 x 146	300 - 400	A/B-VEH	fol./4	160
24 x 146	300 - 400	Rustikal	fol./4	160
28 x 146	300 - 400	A/B-VEH	fol./4	144
28 x 146	300 - 400	Rustikal	fol./4	144

Preise auf Anfrage!

### Heimische Lärche

fein geriffelt




Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
24 x 146	300 - 400	A/B-VEH	fol./4	160
28 x 146	300 - 400	A/B-VEH	fol./4	128

Preise auf Anfrage!




# Terrasse Nadelholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3



Rift-Brett



Halbrift-Brett



## Rift-/Halbrift-Lärche

gehobelt, gefast

Dimension (mm)	Qualität	Stk./Paket
27 × 92	Rift/Halbrift Premium	250



## FlexoLAR

keilgezinkt, gehobelt, gefast mit SENO

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Paket
32 × 68	600	Rift/Halbrift Premium, keilgezinkt	200



# Terrasse Thermoholz

- die preiswerte Alternative zu Thermoesche
- Resistenzklasse 2



## Thermokiefer SENO



Dimension (mm)		Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
26 × 115	glatt	A/B-VEH	geb./4	200
	grob geriffelt	A/B-VEH	geb./4	200

## Terrassenzubehör SENO

Produkt	Beschreibung	Verpackungseinheit
SenoFix	für unsichtbare Befestigung	100 Stk. inkl. Schrauben
SymbioFix mit Holzkern Thermo	Unterkonstruktion zur Endlosverlegung Länge: 110 cm	15 Stk.

### Bedarf SenoFix



20 × 112 mm	ca. 21 Stk./m <sup>2</sup>
20 × 132 mm	ca. 18 Stk./m <sup>2</sup>
26 × 115 mm	ca. 20 Stk./m <sup>2</sup>

# Terrasse Thermoholz

- sehr dimensionsstabil
- Resistenzklasse 1



## Thermoesche fein geriffelt SENO



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
20 × 132	150	SELECT	fol./4	224
	180	SELECT	fol./4	224
	210			
	240			
	270	SELECT	fol./4	224
	300	SELECT	fol./4	224
	330			
	360			
	390 +			



## Terrasse Thermoholz

- sehr dimensionsstabil
- Resistenzklasse 1



### Thermoesche

glatt SENO, 4 seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
20 × 132	150	SELECT	fol./4	224
	180	SELECT	fol./4	224
	210			
	240	SELECT	fol./4	224
	270			
	300			
	330	SELECT	fol./4	224
	360			
390 +				
20 × 112			auf Anfrage	



### Thermoesche

reflex SENO, wave SENO & gebürstet



Dimension (mm)		Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
20 × 112 / 132	reflex	SELECT*	fol./4	252
20 × 112 / 132	wave	SELECT*	fol./4	252
20 × 112 / 132	gebürstet	SELECT*	fol./4	252

\*auf Bestellung

#### Aufpreis für Oberflächenbehandlung

Aufpreis pro lfm auf 20 × 112 mm und 20 × 132 mm Thermoesche SELECT glatt




# Terrasse Thermoholz

- sehr dimensionsstabil
- Resistenzklasse 2-3

## Unterkonstruktion Lärche

Für die Unterkonstruktion empfehlen wir die gleiche Resistenzklasse zu verwenden, wie die Terrassendiele.



Dimension (mm)	Holzart	Qualität
44 × 70	Mini - BSH Lärche	Industrie
50 × 80	Mini - BSH Lärche	Industrie
70 × 70	Mini - BSH Lärche	Industrie
70 × 90	Mini - BSH Lärche	Industrie
90 × 90	Mini - BSH Lärche	Industrie
90 × 90	heim. Lärche gehobelt	A/B-VEH



## Terrasse Laubholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 1 & 2



### Eiche

4 seitig gehobelt und gefast



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
21 × 100	180 bis 250	A-VEH	geb./2	160
21 × 125	180 bis 250	A-VEH	geb./2	160
21 × 125	180 bis 250	A-VEH	geb./2	160
23 × 110	400, 500, 600	keilgezinkt (bombiert)	geb./2	160

Preise auf Anfrage!



### Akazie (Robinie)

4 seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund
20 × 100	400,600	keilgezinkt	ungebündelt
20 × 110	400, 500, 600	keilgezinkt, bombiert	ungebündelt

Preise auf Anfrage!

# Terrasse Hartholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 1



## Kebony

glatt SENO, 4 seitig gehobelt



Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Menge/ Paket
21 × 125	SELECT	ungebündelt	ca. 50 m <sup>2</sup>

Preise auf Anfrage!



## Accoya

glatt SENO, 4 seitig gehobelt



Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Menge/ Paket
20 × 145	SELECT	ungebündelt	ca. 50 m <sup>2</sup>
25 × 145	SELECT	ungebündelt	

Preise auf Anfrage!



## Terrasse Exoten

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 1



### IPE Lapacho

4 seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Menge/ Paket
21 × 145	FAS	ungebündelt	ca. 70 m <sup>2</sup>

Preise auf Anfrage!



### Teak

glatt SENO, 4 seitig gehobelt



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund
20 × 90	160	SELECT	ungebündelt
	200		
20 × 100	160	SELECT	ungebündelt
20 × 115	140	SELECT	ungebündelt

Preise auf Anfrage!

# Terrasse Exoten

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 2



## Bangkirai

4 seitig gehobelt, fein/grob geriffelt



Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
25 x 145	PREMIUM KD	ungebündelt	98

Preise auf Anfrage!

# Holzterrassen Reinigung & Pflege



osmo®  
...in form und farbe



## Reinigung & Pflege

Produkt	Beschreibung	Gebinde	Menge/Liter
OSMO Terrassenöle	Thermoholz, Lärche, Bangkirai, Teak glätten die Holzoberfläche und machen sie Wasser und Schmutz abweisend	0,75	24 m <sup>2</sup>
OSMO Terrassenöle	Thermoholz, Lärche, Bangkirai, Teak glätten die Holzoberfläche und machen sie Wasser und Schmutz abweisend	2,50	24 m <sup>2</sup>
OSMO UV-Schutz-Öl	farblos verzögert den Vergrauungsprozess, bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche empfohlen	0,75	18 m <sup>2</sup>
OSMO UV-Schutz-Öl	farblos verzögert den Vergrauungsprozess, bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche empfohlen	2,50	18 m <sup>2</sup>
OSMO Landhausfarbe	verschiedene Farbtöne Holzstruktur bleibt erkennbar, speichel- und schießecht, geeignet für Kinderspielzeug	0,75	26 m <sup>2</sup>



**HOLZTHURNER**  
SINCE 1968

# Holzterrassen Zubehör



## Zubehör

Produkt	Beschreibung	Verpackung Stk./Pak.
SenoFix	für unsichtbare Befestigung inkl. Schrauben	100
TerrassenFix Bohrensker	mit integriertem Tiefenanschlag	1
DielenFix DF 17 II	SiHgamid inkl. Schrauben und SihgaFix Edelstahl rostfrei TX 20	300
TerrassenFix II TF	inkl. 5 TerrassenFix II Stifte TFS	100
TerrassenFix II-Set TFL 60	inkl. 5 TerrassenFix II Stifte TFS und SihgaFix Edelstahl rostfrei TX 5	100
SymbioFix mit Holzkern	Länge: 110 cm	1
JustiFix JK 50 SF	höhenverstellbar, 30 × 50 mm	25
JustiFix JK 90 SF	höhenverstellbar, 50 × 90 mm	20
JustiFix Adapter JA 35	erweitert den Höhenverstellbereich bis zu einer Gesamthöhe von 500 mm	40
JustiFix JM 60	höhenverstellbar, 25 bis 60 mm	50
JustiFix J 5H	80 × 40 × 5 mm	60

**THU-Service**

Weitere Informationen bezüglich Befestigungsmittel und Schrauben erhalten Sie beim THU Team!



SenoFix



TerrassenFix Zwinge



TerrassenFix



JustiFix II



DielenFix

Made in Germany  
**Megawood**  
 WPC

- Holz-Polymer-Werkstoff aus bis zu 75% nachwachsenden Rohstoffen
- 25% Hightech-Polymere




## Megawood Classic



Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)
21 × 145	Classic massiv	naturbraun	360, 420, 480, 540, 600
		nussbraun	
		basaltgrau	
21 × 242	JUMBO* Classic massiv	naturbraun	420, 480, 600
		nussbraun	
		basaltgrau	

\*auf Bestellung



## Megawood Premium



Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)
21 × 145	Premium* massiv	naturbraun	420, 480, 540, 600
		nussbraun	
		basaltgrau	
	Premium massiv PLUS	lavabraun	
		schiefergrau	


\*auf Bestellung



Naturbraun



Nussbraun



Lavabraun



Basaltgrau



Schiefergrau




Made in Germany  
**Megawood**  
WPC

- Holz-Polymer-Werkstoff aus bis zu 75% nachwachsenden Rohstoffen
- 25% Hightech-Polymere



### Megawood Signum



Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)
21 × 145	Signum massiv	muskat tonka	360, 420, 540



Muskatnuss



Tonkabohne

### Megawood Dynam



Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)
25 × 293	Dynam massiv	cardamom nigella	360, 420, 480, 540, 600

Neu!



### Unterkonstruktion

Dimension (mm)	Profil	Längen (cm)
40 × 60	Konstruktionsbalken	360



# Megawood WPC Zubehör



## Zubehör


Produkt	Beschreibung	Verpackung Stk./Pak.
FixStep Standardplatte	270 × 180 × 71 mm	1
FixStep Aufnahme Standard	116 × 60 × 55 mm	1
Randplatte DUO	280 × 260 × 71 mm	1
Aufnahmeplatte DUO	250 × 60 × 55 mm	1
FixStep Montageschuh	Montagehilfe, 78 × 40 × 20	10
Sicherungsband	verhindert das Längsverschieben der Dielen Länge: 1000 cm	1
Befestigungsklammern	inkl. Schrauben	50
Randklammern	inkl. Schrauben	25
Rastklammern	inkl. Schrauben	50
Rast - Randklammern	inkl. Schrauben	25

Produkt	Beschreibung	Verpackung Stk./Pak.
Unterkonstruktionsstaffel	40 × 60 mm, Länge: 360 cm	1
Verbindungsschuh	für Unterkonstruktion	1
Hausanschlussprofil	21 mm, Länge: 400 cm	1
Megawood Glattkantbrett	Abschlussblende 17 × 72 × 3600 mm	1
Clip		50
Randclip		25



HOLZTHURNER  
SINCE 1968

# Megawood WPC



## TERRASSENPLANER



3D ANSICHT STARTEN

 PROJEKT NEU
 LADEN

Neues Projekt

1. FORM & ABMESSUNGEN i

Form

Breite 1	Länge 1
1,576 m	5,541 m
Breite 2	Länge 2
3,716 m	3,769 m

2. HAUSSEITE

3. DIELE & FARBE

+ MEHR OPTIONEN

WEITER



Das **neue Online-Tool**, mit dem Sie Ihre zukünftige Wunschterrasse detailliert, fachgerecht und einfach planen können - und sie bereits heute, wie von Zauberhand, dreidimensional in einer Fotoansicht Ihres Hauses sehen. Genau an der Stelle, die Sie sich vorstellen. Schnell und einfach lassen sich so unterschiedliche Ideen für Ihre Traumterrasse visualisieren.

Legen Sie einfach den Marker auf der Rückseite einer Imagebroschüre an den geplanten Montageort. Mit Hilfe der neuen 3D-APP entsteht Ihre Wunschterrasse direkt vor Ihren Augen. Ihr Planungsentwurf dient bei einem weiterführenden Beratungsgespräch mit Ihrem Holzfachhändler als Grundlage für eine Konstruktionszeichnung und die Kostenkalkulation.

Weitere Informationen erhalten Sie unter

[www.thu.at](http://www.thu.at)

# Unsere Holzarten im Vergleich



	<i>Sibirische Lärche</i>	<i>Heimische Lärche</i>	<i>Rift-/Halbrift-Lärche</i>	<i>Thermo-esche</i>	<i>Thermo-kiefer</i>	<i>Eiche</i>
<b>Oberfläche</b>	gehobelt, geriffelt, bombiert	gehobelt, geriffelt	gehobelt, gebürstet	gehobelt, geriffelt, reflex, wave	gehobelt, geriffelt, reflex, gebürstet	gehobelt
<b>Resistenzklasse*</b>	3	3 – 4	2 – 3	1	2	2
<b>Dauerhaftigkeit</b>	● befriedigend	● befriedigend	● sehr gut	● ausgezeichnet	● befriedigend	● sehr gut
<b>Verziehen</b>	● mäßig stark	● mäßig stark	● gering	● gering	● gering	● mäßig stark
<b>Quellen, Schwinden</b>	● mäßig	● mäßig	● gering	● gering	● gering	● gering
<b>Äste</b>	● astig	● sehr astig	● astig	● leicht astig	● astig	● keine
<b>Insektenbefall</b>	● kein	● kein	● kein	● kein	● selten	● selten
<b>Ausbluten</b>	● gering	● gering	● gering	● kein	● gering	● gering
<b>Splittern</b>	● stark	● stark	● mäßig	● gering	● mäßig	● mäßig stark
<b>Preis</b>	● günstig	● günstig	● mäßig	● mäßig	● gering	● mäßig

\* Ermittelter Dauerhaftigkeitswert gemäß Laboruntersuchungen bzw. Erfahrungswerten gemäß DIN 68364.

## Holz ist ein Naturprodukt

Das natürliche Material und dessen Eigenschaften ist es, was uns am Holz fasziniert:

- farbliche Schattierungen innerhalb einer Holzart
- natürliches Vergrauen bei Bewitterung
- Riss- und Schieferbildung durch Quell- und Schwindverhalten des Holzes
- Verziehen
- Harzaustritt
- raue Stellen im Außenbereich
- bei nasser Oberfläche besteht wie bei anderen Materialien auch Rutschgefahr

### Resistenzklassen

Die Resistenzklassen beschreiben oder klassifizieren die dem Holz eigene Dauerhaftigkeit gegen Holz schädigende oder zerstörende Pilze oder Insekten, Termiten oder andere Holzschädlinge. Die Resistenzklassen (auch Dauerhaftigkeitsklassen) sind skaliert von 1 (sehr dauerhaft) bis 5 (nicht dauerhaft).

### Farbabweichungen

Farbabweichungen relativieren sich bei der Verwendung im Außenbereich durch die Einwirkung von UV-Strahlung bzw. der Witterung und es bildet sich eine angenehme silbergraue Patina. Eine Vergrauung kann man durch Behandlung mit pigmentierten Ölen und Lasuren hinauszögern bzw. bei regelmäßiger Behandlung (1 – 2 mal jährlich) auch in der gewünschten Farbe erhalten.

<i>Akazie</i>	<i>Kebony</i>	<i>Accoya</i>	<i>IPE</i>	<i>Teak</i>	<i>Bangkirai</i>	<i>Megawood</i>
gehobelt	gehobelt	gehobelt	gehobelt	gehobelt	geriffelt	geriffelt
1	1	1	1	1	2	2
● ausgezeichnet	● ausgezeichnet	● ausgezeichnet	● ausgezeichnet	● ausgezeichnet	● sehr gut	● sehr gut
● gering	● kein	● kein	● mäßig	● gering	● mäßig stark	● kein
● gering	● gering	● kein	● mäßig	● gering	● mäßig stark	● gering
● astig	● keine	● keine	● leicht astig	● keine	● leicht astig	● keine
● selten	● kein	● kein	● kein	● selten	● mäßig häufig	● kein
● gering	● kein	● kein	● mäßig stark	● gering	● mäßig stark	● kein
● gering	● kein	● kein	● mäßig	● gering	● mäßig	● kein
● mäßig hoch	● mäßig	● mäßig hoch	● mäßig	● mäßig hoch	● mäßig	● mäßig

