




Wohnen

Holz schafft durch seine feuchtigkeitsregulierende Wirkung ein gesundes Raumklima und eine angenehme Wohnatmosphäre. Moderne Architektur setzt Holz ins richtige Licht!

Profil 0 Schiffboden

- Holzfeuchte 9% +/- 2%
- EN 14342
-  APPROVED QUALITY



Schiffboden Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
19 × 121	110	A/B-VEH	fol./6	216
24 × 146	138	A/B-VEH	fol./4	160

Länge 500 cm: Aufpreis +3%

Schiffboden Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
19 × 146	138	A/B-VEH	fol./5	200
19 × 146	135	TOP		
24 × 146	138	A/B-VEH	fol./4	160
24 × 146	138	TOP		

Länge 510 cm: Aufpreis +3%

Bürsten

Bürsten von Fichten- und Lärchenbrettern
Abrechnung Rohmaß
Dimension Max. 30 x 200 mm
Paketweise - Brettlänge 4m


Bei Kleinmengen unter 150 m² wird eine Manipulationsgebühr von 55,00 € hinzugerechnet.

THU-Service



FEEL WOOD GmbH

- rundum Nut-Feder und Minifase
- Oberfläche geschliffen mit 150er Korn
- EN Norm 13990



Massivholzböden aus eigener Produktion!

nordische Fichte

Dimension Deckmaß (mm)	Länge (mm)	Qualität	Stk./ Bund	Stk./ Paket	Menge/ Paket	Oberfläche
19 × 135	1973	A/B	fol./6	192	51,14 m ²	geschliffen, 2x natur geölt

sibirische Lärche

Dimension Deckmaß (mm)	Länge (mm)	Qualität	Stk./ Bund	Stk./ Paket	Menge/ Paket	Oberfläche
19 × 135	1973	A/B	fol./6	192	51,14 m ²	geschliffen, 2x natur geölt

nordische Kiefer

Dimension Deckmaß (mm)	Länge (mm)	Qualität	Stk./ Bund	Stk./ Paket	Menge/ Paket	Oberfläche
19 × 135	1973	A/B	fol./6	192	51,14 m ²	geschliffen, 2x natur geölt

Eiche

Dimension Deckmaß (mm)	Länge (mm)	Qualität	Stk./ Bund	Stk./ Paket	Menge/ Paket	Oberfläche
15 × 137	853-2053	Select	fol./8	256	51,14 m ²	geschliffen, 2x natur geölt
21 × 168	1753-2653	Markant	fol./6	192		geschliffen, 2x natur geölt
27 × 188	2053-2653	Natur/Rustikal	fol./4	80		geschliffen, 2x natur geölt

alpenländische Zirbe

Dimension Deckmaß (mm)	Länge (mm)	Qualität	Stk./ Bund	Stk./ Paket	Menge/ Paket	Oberfläche
19 × 135	1973	A/B	fol./6	192	51,14 m ²	geschliffen, 2x natur geölt





EDLE HOLZBÖDEN

- gebrauchsfertig, geölte fußwarme Oberflächen
- sorgenfreie Versiegelung
- kreative, individuelle, einzigartige Oberflächen

Hafro

Holzart	Format L × B × H mm	System	Oberfläche
Eiche Urban 	2400 × 250 × 15	N/F mit Fasse	wurmstichige Optik, gebrauchsfertig, oxidativ natur geölt
Eich Country 	2200 × 182 × 14	5G-C Dropdown Clic mit Fasse	gebürstet, Sorgenfrei





Großes Bodensortiment (über 100 Varianten) Show-Room mit TOP-Beratung!

Sämtliche Böden innerhalb einer Woche lieferbar!



Montifloor


Holzart	Format L × B × H mm	System	Oberfläche
Eiche Rustikal Loser 	1900 × 190 × 14	Dropdown Clic mit Fasse	gebürstet, oxidativ natur geölt
Can. Ahorn Silvermine 	1900 × 190 × 15	Dropdown Clic mit Fasse	gealtert, carbonisiert, gebrauchsfertig, oxidativ, natur geölt




FLOOR HOUSE

- fühlbar natürliche Oberfläche
- zeitlose Holzoptik
- kreativ
- rutschfest, stabil und extrem belastbar


CLASSIC TOUCH (Eiche/ Oak PETRONA)

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Diele	Stk./VPE	Menge/VPE	Oberfläche
	8 x 193	1383	Standarddiele	fol./9	2,40 m ²	abriebfestes Overlay


EASY TOUCH (Hickory/ Hickory BARISTA)

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Diele	Stk./VPE	Menge/VPE	Oberfläche
	8 x 159	1383	Premiumdiele	fol./10	2,20 m ²	abriebfeste, mehrschicht. UV-Lackierung


NATURAL TOUCH (Eiche/ Oak EVOKE TREND)

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Diele	Stk./VPE	Menge/VPE	Oberfläche
	8 x 193	1383	Standarddiele	fol./9	2,40 m ²	abriebfestes Overlay


EASY TOUCH High Gloss (Eiche/ Oak FRESCO SNOW)

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Diele	Stk./VPE	Menge/VPE	Oberfläche
	8 x 159	1383	Standarddiele	fol./10	2,20 m ²	abriebfeste, mehrschicht. UV-Lackierung


VENEER PARQUET (Mahagoni/ Mahogany CROWN)

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Diele	Stk./VPE	Menge/VPE	Oberfläche
	8 x 159	1383	Premiumdiele	fol./11	2,42 m ²	abriebfeste, mehrschicht. UV-Lackierung

SOLID (Eiche /Oak GERNOA)

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Diele	Stk./VPE	Menge/VPE	Oberfläche
	8 x 223	1383	Mediumdiele	fol./7	2,16 m ²	PU-veredelte Oberfläche

SOLID PRO (Beton / Concrete FANO)

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Diele	Stk./VPE	Menge/VPE	Oberfläche
	5 x 295	600	Kompaktfliese	fol./11	1,95 m ²	Premium UV-Beschichtung